QUIMSER



ÜRÜN KATALOĞ

Tabaklama

Retenaj

Yağlama

Finisaj



ROADMAP TO
ZERØ


Daha yeşil yarınlar için sürdülebilir kimya

Sürdürülebilirlik ve mükemmellik bizim özümüzdür. Deri kimyasallarımız sadece doğaya saygı duymakla kalmaz, aynı zamanda çevreye olan bağlılığımızı da yansıtır. ZDHC sertifikamız, doğaya karşı sorumluluk sahibi kimya üretimi ve daha yeşil bir geleceğe doğru yolculuğumuzun bir kanıtıdır.

Leather Chemicals since 1966

4 kıtada 25'ten fazla ülkede 30 yılı aşkın ihracat deneyimi.

Bangladeş · Çin · Mısır · Fransa · Japonya · Hindistan · Endonezya · Pakistan · Peru · Portekiz - Polonya · Suudi Arabistan · İspanya · Suriye · Türkiye · Meksika · Moğolistan · Fas · Vietnam · Guatemala · Kolombiya



Certificates

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

REACH
COMPLIANCE

Ø ZDHC
Zero Discharge of
Hazardous Chemicals

LEATHER CLUSTER
BARCELONA

Ürün kataloğ

6
Tabaklama

Yüzey Aktif Madde
Koruyucu
Kireçlik
Kireç Giderme
Sama
Bazifikasyon

9
Retenaj

- Tabaklama ve Retanaj Ajani
- Mineraller
- Sentetik Polimerler
- Sintan ve Doğal Polimerler
- Sintanlar
- Filler
- Disperse ajani
- Nötralizasyon Ajanlari
- Vegetal Ekstrakt
- Doğal Polimerler
- Doğal Rezinler
- Doğal Melamin
- Doğal- Disiyandiamidler
- Yardımcılar

18
Yağlama

Sentetik
Sülfite
Sülfate
Lesitin
Lanolin
Su Geçirmez
Paça Yağı



Tabaklama

Yüzey Aktif Madde

Koruyucu

Kireçlik

Kireç Giderme

Sama

Bazifikasyon

YÜZEY AKTİF MADDE

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım
TRD-27	Islatıcı ve Yağ Giderici	8,0	35%	Islatma ve yağ giderme maddesidir. Özellikle koyun ve keçi gibi yüksek yağ içeriğine sahip deriler için önerilir.
TRD-72	Islatıcı ve Yağ Giderici	7,0	50%	Islatma ve yağ giderme maddesidir. Özellikle koyun ve keçi gibi yüksek yağ içeriğine sahip deriler için önerilir.
TRD-78	Islatıcı ve Yağ Giderici	7,0	31%	Islatma ve yağ giderme maddesidir. Özellikle büyükbaş deriler için onerilir.
TRD-90-E	Islatıcı	8,0	10%	Ekonomik Islatıcıdır.
TRD-WB-A	Islatıcı	1,5	20%	Wet-Blue derilerde temizleyici, ıslatıcı ve ağartma maddesi olarak kullanılır. Krom partiküllerini uzaklaştırır ve Wet-Blue yüzeyini temizler.
TRD-62	Yüzey aktif madde	6,6	25%	Emülgatör etkisine sahip yüzey aktif maddedir. Yağlama yardımcısıdır.

KORUYUCU

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım
ANTIBAC RC	Fungisit	4,0	30%	Fungisit. TCMTB
ANTIBAC Z	Bakterisit	9,5	40%	Bakterisit.

KİREÇLİK

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım
BACTOL EN	Amin ve Organik Türevleri	8,0	15%	Damar açıcıdır. Kirecin penetrasyonunu ve çözünmesini hızlandırır. Cildi rahatlatır ve ciltte daha geniş bir alana sahip olmak için elastikiyet sağlar.
TRD H	Yüzey Aktif Madde ve Enzimler	11	100%	Aktif ıslatma ve ıslatma yardımcısı. 500 LVU'luk düşük enzimatik aktivitesi güvenli bir çalışmaya izin verir.
TRD HB	Maskeleme-Alkali ürünler	10	100%	Islatma ve kireçleme işlemlerinde alkalinite stabilizatörü, diğer alkalinize edici ürünlere kıyasla cildin kalitesini artırır.

KİREÇ GİDERME

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım
RESKAL NC-7	Organik ve İnorganik Tuzların Karışımı	1,5	100%	Amonyum tuzları içermeyen ekolojik kireç gidericidir.
RESKAL S	Organik ve İnorganik Tuzların Karışımı	2,0	100%	Kireç gidericidir.
RESKAL L	Organik ve İnorganik Tuzların Karışımı	1,5	47%	Amonyum tuzları içermeyen ekolojik sıvı kireç gidericidir.

SAMA

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım
RINDOL RN-N	Enzimatik Karışık Tuzlar ve İnert Yükler	7,5	100%	1000 LVU sama enzimidir.
RINDOL RN-C	Enzimatik Karışık Tuzlar ve İnert Yükler	7,5	100%	1500 LVU sama enzimidir.
RINDOL WB	Enzimatik Karışık Tuzlar ve İnert Yükler	6,5	100%	1000 LVU özellikle Wet-Blue için sama enzimidir.

BAZİFİKASYON

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım
OMPLEX BM	Magnezyum Oksit	11,0	100%	Yüksek bazifikasyon kabiliyeti ve düşük maskeleme kabiliyeti olan otobazifiyen.



Retanaj

Tabaklama ve Retanaj Ajani

Mineraller

Sentetik Polimerler

Sintanlar ve doğal polimerler

Sintanlar

Filler

Disperse Ajani

Nötralizasyon Ajanları

Vegetal Ekstrakt

Doğal Polimerler

Doğal Rezinler

Doğal Melamin

Doğal-disiyandiamidler

Yardımcılar

Biodegradability

Biodegradability test nº3 sheepskin

TEST Nº3
Sheepskin

More info on
www.quimser.com



TABAKLAMA VE RETANAJ AJANİ

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN WT	Tabaklama Özelliğine Sahip Organik ve İnorganik Tuzlar. (Zeolit)	5,5	100%	Krom tabaklama sistemine alternatif olarak geliştirilen zeolit bazlı tabaklama maddesidir. Parlak boyama etkisi ve düşük özgül ağırlığa sahiptir. Her türlü kromsuz ve Wet-White deri üretimi için tavsiye edilir. Tabaklama ve retenajda kullanılabilir.	★★★★

MİNERALLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN AL	Aliminyum	4,0	100%	Alüminyum bazlı tabaklama ve retenaj maddesidir. Ürün, daha yoğun ve eşit boyalar elde edilmesine yardımcı olur. Cilt liflerini birleştirerek iyi bir sıkılık elde eder. Zımpara özelliklerini geliştirir. Wet-White deri üretimi için tavsiye edilir.	★★★★
SERTAN CO	Sentetik-Krom ve Proteinler	3,0	100%	Fibrer yapıyı sağlamlaştırır, daha sıkı ve pürüzsüz bir deri sağlar. İyi bir dolgu maddesidir. Boyaların yoğunluğunu ve düzgünlüğünü iyileştirir.	★★★★
SERTAN CH	Sentetik-Krom	3,5	100%	Fibrer yapıyı sağlamlaştırır, daha sıkı ve pürüzsüz bir deri sağlar. İyi bir dolgu maddesidir. Boyaların yoğunluğunu ve düzgünlüğünü iyileştirir.	★★★
SERTAN CSD	Sentetik-Krom	3,5	100%	Fibrer yapıyı sağlamlaştırır, daha sıkı ve pürüzsüz bir deri sağlar. İyi bir dolgu maddesidir. Boyaların yoğunluğunu ve düzgünlüğünü iyileştirir.	★★★

*Tüm ürünler **katyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

SENTETİK POLİMERLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN RR	Akrilik Bazlı Reçine	4,0	28,5%	Derinin adezyonunu, dolgunluğunu ve sıkılığını artırır. Özellikle gevşek deri kısımlarında kullanılır. Deriye mükemmel ışık dayanıklılığı sağlar, hafif ve yumuşak bir karakter kazandırır.	★★★★
SERTAN RPC	Stiren-Maleik Bazlı Reçine	8,0	20%	Nötralizasyon sonrası herhangi bir aşamada kullanılabilir. Doku, dolgunluk ve yumuşaklığı iyileştirir.Boyama sırasında yüzeyin reaktivitesini artırarak daha yoğun renk elde edilmesini sağlar. Deriye iyi bir ışık haslığı sağlar. Adezyonu, dolgunluğu ve liflerin esnekliğini artırır.	★★★★
SERTAN POL	Melamin Bazlı Reçine	4,0	34%	Tüm deri türleri için ön-tabaklama ve tabaklama ajanıdır, özellikle Wet-White, vegetal ve ayakkabılık deriler için uygundur. Sıkı doku için çok uygundur. Adezyonu, dolgunluğu ve liflerin esnekliğini artırır.	★★★★
SERTAN PLE-K	Melamin Bazlı Sıvı Reçine	8,5	30%	Tüm deri türleri için ön-tabaklama ve tabaklama ajanıdır, özellikle Wet-White, vegetal ve ayakkabılık deriler için uygundur. Sıkı doku için çok uygundur. Adezyonu, dolgunluğu ve liflerin esnekliğini artırır.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

SİNTANLAR VE DOĞAL POLİMERLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Res.Luz
SERTAN BK	Sintan ve Vegetal Polimer	5,5	100%	Derinin boşluklu kısımlarını doldurmak için kullanılır. Adezyonu, dolgunluğu ve liflerin esnekliğini artırır.	★★★
SERTAN BX	Sintan ve Vegetal Polimer	5,0	100%	Derinin boşluklu kısımlarını doldurmak için kullanılır. Adezyonu, dolgunluğu ve liflerin esnekliğini artırır. Ayrıca, kuru dolap yapılacak olan deride boşluk oluşmasını engeller.	★★
SERTAN BR	Bitkisel Ekstrakt Karışımı ve Doğal Polimerler	4,5	100%	Derinin tüm kısımlarında mükemmel retenaj ve dolgu özelliklerine sahiptir, maksimum uniformite elde edilir. Lif yapısını pekiştirir, daha sağlam ve yumuşak bir doku elde edilir. Boyaların yoğunluğunu ve homojenliğini iyileştirir.Formaldehit içermez ve %100 biyobozunurdur.	★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

SİNTANLAR

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN ALD	Aldehit	6,0	45%	Wet-white ve Wet-Blue için ön tabaklamada kullanılır, beyaz renk ve çok düşük oksidasyon elde edilir. Wet-Blue'da kullanıldığında krom içeriğinin azaltılmasına yardımcı olur. Derilerin fiziksel direncini artırır.	★★
SERTAN BSF	Sintan ve Doğal Polimerler	4,0	100%	Diğer retenaj ürünleri, vegetal ekstraktlar, yağlar ve boyalar için genel dağıtıcı ajandır. Derinin boş ve yıpranmış yapılarının doldurulması için kullanılır, etek ve karın bölgesinde iyi bir dolgunluk sağlar. Adezyonu, esnekliği, lif yoğunluğunu ve zımparalanmayı iyileştirir.	★★★
SERTAN BSP	Sintan	2,5	100%	Mükemmel bir tabaklama gücüne sahip olup, diğer retenaj ve vegetal ekstraktlar için dağıtıcı özellik gösterir. Ayrıca amfoterik bir sentetik ajan olarak da kullanılabilir. Beyaz deri üretimine çok uygundur ve boyama işlemine daha iyi bir yanıt verir, boyaların yoğunluğunu ve homojenliğini iyileştirir.	★★★★
SERTAN BN	Sintan	4,5	100%	Derinin boş ve yıpranmış yapılarının doldurulması için kullanılır, etek ve karın bölgesinde iyi bir dolgunluk sağlar. Adezyonu, esnekliği, lif yoğunluğunu ve zımparalama işlemini iyileştirir. Ayrıca, kuru dolap yapılacak olan deride boşluk oluşmasını engeller. Özellikle beyaz deriler için önerilir.	★★★
SERTAN ELB-N	Beyaz Sintan	3,0	100%	Sentetik polimer bazlidir. Derinin boş ve yıpranmış yapılarının doldurulması için kullanılır, etek ve karın bölgesinde iyi bir dolgunluk sağlar. Adezyonu, esnekliği, lif yoğunluğunu ve zımparalama işlemini iyileştirir. Ayrıca kuru dolap yapılacak olan deride boşluk oluşmasını önler.	★★★★
SERTAN BN-B	Sintan	4,0	100%	Sentetik polimer bazlıdır. Derinin boş ve yıpranmış yapılarının doldurulması için kullanılır, etek ve karın bölgesinde iyi bir dolgunluk sağlar. Adezyonu, esnekliği, lif yoğunluğunu ve zımparalama işlemini iyileştirir. Ayrıca kuru dolap yapılacak olan deride boşluk oluşmasını önler.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

FİLLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN F	Biyo-polimer ve Mineral Yükleri	6,0	100%	Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılan, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk veren dolgu maddesidir.	★★
SERTAN FF	Biyo-polimer ve Mineral Yükleri	7,0	100%	Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılan, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk veren dolgu maddesidir. Ekonomiktir.	★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

DİSPERSE AJANİ

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN ND	Sülfonik Gruplu Polimer	5,5	100%	Disperse özelliklere sahip ürün. Boyar madde ve bitkisel ekstraktların mükemmel bir şekilde dağılmasına ve nüfuz etmesine izin verir. Doğal kaynaklı ürünlere dayalıdır. % 0 Formaldehit. % 0 Bisülfon içeriğine sahiptir. Ürün biyolojik olarak parçalanabilir, kompostlanabilir ve ekotoksik değildir.	NA

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

NÖTRALİZASYON AJANLARİ

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN N-PAK	Alkali Tuzlar ve Maskeleme	8,5	100%	Krom tabaklanmış deriler için tamponlama ve nötralize etme özelliği gösterir. Retenaj ve boyaların dispersiyon ajanı olarak kullanılabilir.	NA
SERTAN N-N	Alkali Tuzlar ve Maskeleme	8,0	100%	Standart nötralize edici ve kompleks oluşturucu ajandır.	NA

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

VEGETAL EKSTRAKT

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN VHM	Vegetal Ekstrakt	4,5	100%	Tüm deri kısımlarında mükemmel tabaklama, retenaj ve dolgu gücü sağlayarak maksimum homojenlik ve uniformite elde edilen kebrako yerine kullanılan üründür. Özellikle Vegetal deriler için, tam ve kompakt deriler istediğimizde tüm türde ki ürünler için uygundur. Tabaklama veya retenaj ürünü olarak kullanılabilir. Formaldehit ve Bisfenol içermez. %100 biyolojik olarak parçalanabilir	★★
SERTAN VXM	Vegetal Ekstrakt	4,5	100%	Tüm deri kısımlarında mükemmel tabaklama, retenaj ve dolgu gücü sağlayarak maksimum homojenlik ve uniformite elde edilen kestane yerine kullanılan üründür. Tam, kompakt ve pürüzsüz deriler istediğimizde tüm türdeki ürünler için uygundur. Su geçirmez ürünler için özel bir ekstredir. Formaldehit ve Bisfenol içermez %100 biyolojik olarak parçalanabilir.	★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

DOĞAL POLİMERLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SERTAN VEM	Vegetal Ekstrakt ve Doğal Polimer	4,5	100%	Vegetal ekstrakt karışımı ve doğal polimerdir. Retenaj işleminde kebrako yerine kullanılabilir. Çok iyi doldurma özelliğine sahiptir. İyi çözünürlüğü nedeniyle deriye kolayca nüfuz eder.	★★
SERTAN VXI	Vegetal Ekstrakt ve Doğal Polimer	4,0	100%	Kestane bazlı kompakt retenaj ajanıdır. Dolgun, kompakt,pürüzsüz derilerin gerekli olduğu her türlü ürün için uygundur. Formaldehit içermez ve %100 biyolojik olarak parçalanabilir.	★★
SERTAN VLI	Vegetal Ekstrakt ve Doğal Polimer	4,5	100%	Light mimoza bazlı kompakt retenaj ajanıdır. Dolgun, kompakt,pürüzsüz derilerin gerekli olduğu her türlü ürün için uygundur. Formaldehit içermez ve %100 biyolojik olarak parçalanabilir.	★★
SERTAN VTI	Vegetal Ekstrakt ve Doğal Polimer	4,5	100%	Tara bazlı kompakt retenaj ajanıdır. Dolgun, kompakt,pürüzsüz derilerin gerekli olduğu her türlü ürün için uygundur. Formaldehit içermez ve %100 biyolojik olarak parçalanabilir.	★★★
SERTAN VGI	Vegetal Ekstrakt ve Doğal Polimer	4,5	100%	Mimoza bazlı kompakt retenaj ajanıdır. Dolgun, kompakt,pürüzsüz derilerin gerekli olduğu her türlü ürün için uygundur. Formaldehit içermez ve %100 biyolojik olarak parçalanabilir.	★★
SERTAN VHI	Vegetal Ekstrakt ve Doğal Polimer	4,5	100%	Kebrako bazlı kompakt retenaj ajanıdır. Dolgun, kompakt,pürüzsüz derilerin gerekli olduğu her türlü ürün için uygundur. Formaldehit içermez ve %100 biyolojik olarak parçalanabilir.	★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

DOĞAL REZİNLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Descripción	Light
SERTAN RN-S	Doğal Rezin	7,5	35%	Akrilik reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyo-polimerdir. Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılır, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk verir. Adezyonu, elastikiyeti ve zımparalanmayı iyileştirir. %100 doğaldır, biyolojik olarak parçalanabilir ve formaldehit içermez.	★★★
SERTAN RN-V	Doğal Rezin	5,0	45%	Akrilik reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyo-polimerdir. Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılır, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk verir. Adezyonu, elastikiyeti ve zımparalanmayı iyileştirir. %100 doğaldır, biyolojik olarak parçalanabilir ve formaldehit içermez.	★★
SERTAN PR	Doğal Rezin	8,5	28%	Akrilik reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyo-polimerdir. Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılır, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk verir. Adezyonu, elastikiyeti ve zımparalanmayı iyileştirir. %100 doğaldır, biyolojik olarak parçalanabilir ve formaldehit içermez.	★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

DOĞAL MELAMİN

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Descripción	Light
SERTAN RD	Doğal Polimer	6,5	100%	Konvansiyonel reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyo-polimerlere dayalı melamindir. Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılır, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk verir. Adezyonu, elastikiyeti ve zımapara özelliklerini iyileştirir. Beyaz deriler icin özel olarak kullanılabilir. %100 doğaldır, biyolojik olarak parçalanabilir ve formaldehit içermez.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

DOĞAL-DİSİYANDİAMİDLER

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Descripción	Light
SERTAN DC	Doğal ve Sentetik Polimer	5,0	100%	Disiyandiamid gibi geleneksel reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyopolimerdir. Yüksek fiksasyon ve lif kompaktasyonu sağlar.	★★★
SERTAN DX	Doğal Polimer	5,0	100%	Disiyandiamid gibi geleneksel reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyopolimerdir. Yüksek fiksasyon ve lif kompaktasyonu sağlar. Derinin boş ve yıpranmış yapılarını doldurmak için kullanılır, eteklerde ve karınlarda iyi dolgunluk verir.	★★★
SERTAN DCB	Doğal ve Sentetik Polimer	6,5	100%	Disiyandiamid gibi geleneksel reçinelere alternatif olarak geliştirilen biyopolimerdir. Yüksek fiksasyon ve lif kompaktasyonu sağlar.	★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

YARDİMCİLAR

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Descripción	Light
SERTAN CR-6	Sintan ve Katkı maddeleleri	3,0	100%	Cr6+ önleyicidir.	NA
SECCUSS FE	E.D.T.A.	2,5	100%	Demir lekelerini önlemek/çıkarmak için kullanılır. Tabaklama, retenaj ve yağlama için yardımcı üründür. Etilendiamintetraasetik Asit'tir.(EDTA).	NA
SERFIX AF	Organik ve Inorganik Tuzlar	1,5	100%	Anyonik boyaların, yağların ve retenaj maddelerinin fiksasyonu ve çökeltilmesine ; tamponlanmış tozu sayesinde tabaklama maddesinin deri içinde dağılmasına ve fiksasyonuna yardımcı olur. Formik asit ikamesi olarak kullanılabilir. Katı kristal formu nedeniyle kullanım riski daha az olan bir toz üründür. Kokusuzdur ve cilt ile temasında formik asitten daha az aşındırıcıdır.	NA

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü



Yağlama

Sentetik

Sülfite

Sülfate

Lesitin

Lanolin

Su Geçirmez

Paça Yağı

SENTETİK

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL FO	Sentetik Fosforik	7,5	60%	Elektrolitler karşı mükemmel stabilite gösterir. Tabaklama banyolarında veya çok sert sularda kullanılabilir. İyi bir iç yağlayıcıdır. Hafif deriler için uygundur. Mükemmel ışık haslığına sahiptir.	★★★★
SEROIL SPN	Sentetik Polimer	7,5	60%	Stabilitelerini artırmak için doğal yağlarla birlikte kullanılabilen petrol türevlerine dayalı sentetik bazlı polimerdir. Kesit boyunca yağların hızlı ve homojen bir şekilde penetrasyonunu sağlar. Özellikle az ağırlık gerektiren deri türlerinde faydalıdır ve liflerin sıkışmasını azaltır. İyi elektrolit stabiliteye sahiptir.	★★★★
SEROIL SOF	Sülfoklor Parafin	7,5	45%	İyi bir penetrasyona sahiptir ve homojen yağlama sağlar. Yumuşak deriler için idealdir. Elektrolitlere karşı mükemmel stabilite gösterir. WW için uygundur. Hafif deriler için kullanılabilir. Mükemmel ışık haslığı ve penetrasyona sahiptir	★★★★
SEROIL UK-81	Polimer Yağ	7,0	40%	İyi ışık haslığı, berrak renk ve kokusuz sülfatlanmış yağ. Elektrolitlere karşı çok iyi direnç. Tabaklama banyolarında veya çok sert sularda kullanılabilir. Tüm deri türleri için ve özellikle yüksek derecede penetrasyon ve yumuşaklık gerektiren ürünlerde tek yağ olarak kullanılabilir.	★★★★
SEROIL JP	Waxy-Sentetik Yağ	7,5	50%	Tüm deri tipleri için genel amaçlı yağdır. Karışımın stabilitesini artırmak için doğal yağlarla birleştirilebilirler. İyi bir fiksasyona ve olağanüstü penetrasyona sahiptirler. Mumsu yumuşak bir dokunuşa ve hafif su geçirmezlik etkisine sahiptir. İyi elektrolit stabilitesine sahiptir.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

SÜLFİTE

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL CMT	Sentetik ve Sulfite	7,5	60%	Doğal ve sentetik yağların karışımıdır. Tek veya ana yağ olarak kullanılabilir. Elektrolitler karşı mükemmel stabilite gösterir. Mükemmel penetrasyon, dağılım ve yağ fiksasyonuna sahiptir.	★★★
SEROIL MQ-9	Sülfite Balik Yağı	8,5	85%	Tabaklama banyoları için uygundur. Elektrolitler karşı mükemmel stabilite gösterir. Doldurma etkisi olmadan çok iyi iç yumuşaklık sağlar.	★★★
SEROIL SMZ	Doğal ve Sentetik Sülfite Yağ	7,5	50%	Düşük oksidasyon indeksine sahip trigliseritlere dayalı ekonomik yağdır. Yağ mükemmel penetrasyona, dağılıma ve fiksasyona sahiptir.	★★★
SEROIL TTK	Sülfite Yağ	7,5	70%	İyi ışık haslığı, berrak renk ve kokusuz sülfitli yağdır. Elektrolitlere karşı çok iyi direnç gösterir. Sert sularda kullanıma uygundur. Bileşimi nedeniyle tüm deri türleri için ve tek yağ olarak kullanılabilir. Yumuşak deri gerektiğinde kullanıma uygun bir sülfite yağdır.	★★★★
SEROIL KMT	Sülfite Yağ	7,5	70%	İyi ışık haslığı, berrak renk ve kokusuz sülfitli yağdır. Elektrolitlere karşı çok iyi direnç gösterir.Tabaklama banyolarında veya çok sert sularda kullanılabilir. Bileşimi nedeniyle tüm deri tiplerinde ve tek yağ olarak kullanılabilir. Giysilik, eldivenlik gibi yumuşaklık gerektiren deri türleri için uygundur.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

SÜLFATE

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL PLSN	Sülfate Yağ	7,5	65%	Çok dolgun deriler elde etmek için kullanılan sülfatlı bir yağdır. Mükemmel çekme ve yırtılma haslıkları verir. Bileşiminde herhangi bir organik halojen içermez, bu nedenle atık suların AOX tarafından kirlenmesine katkıda bulunmaz. Elektrolitlere karşı çok iyi direnç gösterir. Tabaklama banyolarında veya çok sert sularda kullanılabilir	★★★
SEROIL GSN	Dogal ve Sentetik Sülfate Yağ	7,5	50%	WB, WW ve Vegatal deri tipleri için uygundur. Özellikle eldivenlik ve döşemede tek bir yağ olarak kullanılabilir. Özellikle beyaz veya pastel renkli ürünler için cilde dolgunluk sağlamayan, hoş yüzey tutumu sağlayan ve ışığa karşı iyi haslık sağlayan hafif bir yağdır.	★★★★
SEROIL VS	Sülfate Yağ	6,5	40%	İyi ışık haslığına sahip, berrak renk ve kokusuz sülfatlanmış yağdır. Elektrolitlere karşı çok iyi direnç gösterir. Tabaklama banyolarında veya çok sert sularda kullanılabilir. Süet ve nubuk ürünlerde yumuşak dokunuşlar ve iyi bir son parlaklık elde edilir. Özellikle kösele ve vegetaller için yağlama maddesi olarak önerilir.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

LESİTİN

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL LE	Lesitin Bazında Polimer Yağ	7,5	35%	Asit ve elektrolitlere karşı mükemmel stabilitesi sayesinde çok yönlü bir üründür. Hoş bir dokunuş vermek için diğer yağların tamamlayıcısı olarak kullanılan yardımcı bir yağdır. Özellikle yumuşak napa ürünleri için uygundur.	★★★
SEROIL L	Lesitin Bazında Polimer Yağ	7,5	50%	Asit ve elektrolitlere karşı mükemmel stabilitesi sayesinde çok yönlü bir üründür. Hoş bir dokunuş vermek için diğer yağların tamamlayıcısı olarak kullanılan yardımcı bir yağdır. Özellikle yumuşak napa ürünleri için uygundur.	★★★
SEROIL L-9	Lesitin Bazında Polimer Yağ	7,5	90%	Konsantre sıvı lesitin, yumuşak deriler ve hoş bir dokunuş elde etmek için kullanılır, bu da ürünü özellikle eldiven, giysi ve döşeme gibi hoş tutum gerektiren deri ürünleri olmak üzere her türlü üründe kullanıma uygun hale getirir.	★★★

Tüm ürünler **anyoniktir ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü

LANOLİN

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL LAN	Lanolin Bazında polimer Yağ	7,0	50%	Hafif yağlı bir dokunuşa sahip lanolin bazlı polimer. Hafif su iticiliğine sahiptir, parlatma ve yanma etkisi için pull-up ürünler için önerilir. Her türlü deri tipi için de kullanılabilir. Karışımın stabilitesini artıran doğal yağlarla birleştirilebilir.	★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

SU GEÇİRMEZ

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL WPS	Polimer ve Hidrofobik Emülgatörler	6,5	51%	Su itici yağdır. Ayakkabılık ve döşeme gibi orta yumuşaklıktaki eşyalar için önerilir.	★★★★
SEROIL WPH	Polimer ve Hidrofobik Emülgatörler	6,5	51%	Su itici yağdır. Ayakkabılık ve döşeme gibi orta yumuşaklıktaki eşyalar için önerilir.	★★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

PAÇA YAĞİ

Ürün	Kompozisyon	pH.	A.M.	Tanım	Light
SEROIL PB	Doğal ve Sentetik Yağ	NA	100%	Herhangi bir kimyasal reaksiyona veya özel bir işleme tabi tutulmamış ham yağlardır, bu nedenle suda çözünür değildirler. Yağlama aşamasında, diğer yağlarla birleştiğinde, karışımın yağlama gücünü artırır ve hem yüzeyde hem de iç kısımda daha yağlı bir cilt elde eder ve ışığa karşı iyi bir direnç gösterirler. Özellikle vegetal tabaklamada ipeksi bir kesit sağlar	★★★
SEROIL PBT	Paça Yağı	NA	100%	Herhangi bir kimyasal reaksiyona veya özel bir işleme tabi tutulmamış ham yağlardır, bu nedenle suda çözünür değildirler. Yağlama aşamasında, diğer yağlarla birleştiğinde, karışımın yağlama gücünü artırır ve hem yüzeyde hem de iç kısımda daha yağlı bir cilt elde eder ve ışığa karşı iyi bir direnç gösterirler. Özellikle vegetal tabaklamada ipeksi bir kesit sağlar	★★★

*Tüm ürünler **anyoniktir** ve su **bazlı ürünlerle karıştırılabilir.**

★★★★ Mükemmel ★★★ İyi ★★ Orta ★ Kötü



QUIMSER

QUIMSER, S.A. *Leather Chemicals Products*
C/ Lleida, 39 - 08711 Òdena, Barcelona (Spain)
T +34 938 032 688
M info@quimser.com
W www.quimser.com

The total or partial reproduction of this publication in any form or by any means is prohibited without prior consent of Quimser.

First edition April 2025
Design and layout Quartada
Paper Certified ecological paper

QUIMSER



Follow us

@quimser_sa

@Quimser

@Quimser, S.A.

Quimser S.A. Barcelona (España)

www.quimser.com